



001297

ПожСтандартКонтроль СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32708.04ДЖР0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32708.04ДЖР0.OC02.C231

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Промышленные полы»
(ООО «Торговый дом «Промышленные полы»)
ОГРН: 1196658077758, ИНН: 6658530142,
Адрес: 620036, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, улица Суходольская, сооружение 197, офис 503
Телефон: +7 800 700-62-44, e-mail: info@praspan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНОЛИТ»
(ООО «ЛИНОЛИТ»)
ОГРН: 1126679005870, ИНН: 6679012416,
Адрес: 623270, Российская Федерация, Свердловская область,
город Дегтярск, улица Калинина, дом 31П,
Телефон: +7 (343) 270-89-85, e-mail: info@linolit-rus.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Независимый экспертный центр «МежРегионСерт», аттестат аккредитации № РОСС RU.32708.04ДЖР0.OC02,
адрес: 198206, город Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 73, литера У, e-mail: mezhregionsert@inbox.ru

ПРОДУКЦИЯ

Покрытие полимерное для пола. Торговая марка «Praspan». Выпускается по ТУ
5772-001-09031640-2020. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.30.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96, группа дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20; группа распространения пламени – нераспространяющие (РП1) по ГОСТ Р 51032-97.

код ТН ВЭД
3214

НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований № 0422-ТТС/ПБ от 26.07.2024. Испытательная лаборатория
«ТехТестСистем», аттестат аккредитации № РОСС RU.32708.04ДЖР0.ИЛ04 выдан 18.10.2022

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5772-001-09031640-2020

Проверка
сертификата соответствияСРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.08.2024 по 31.07.2027

Руководитель органа

подпись

подпись

А.Ф. Голубев
инициалы, фамилия

Эксперт

Я.С. Кузнецов
инициалы, фамилия